

加湿脱臭機  
DAS-303B

量販の目安 (脱臭)  
**20畳**  
までのお部屋に  
(13.2m<sup>2</sup> 発生量の量による)

オープン価格\*



W: ホワイト



P: ピンク

\*オープン価格の商品には  
希望小売価格を定めておりません。

脱臭機  
DAS-15B

量販の目安  
**10畳**  
までのお部屋に  
(11.63m<sup>2</sup> 発生量の量による)

オープン価格\*



W: ホワイト



P: ピンク

\*オープン価格の商品には  
希望小売価格を定めておりません。

■仕様一覧


機種名	DAS-303B-W/DAS-303B-P							
電源	AC100V 50/60Hz							
運転モード	脱臭(プラスマイオン)				加湿・脱臭(プラスマイオン)			
	弱	自動	強	急速	弱	自動	強	急速
風量(m <sup>3</sup> /分)	0.7	1.0~1.9	1.9	3.3	0.7~1.4	1.0~2.2	1.9~2.2	3.3
運転音(dB)	20	24~40	40	52	20~32	24~43	40~43	52
消費電力(W)	5	5~10	10	34	7~10	7~12	12~14	36
※プラスマイオン強設定時								
加湿量(m <sup>2</sup> /h)	-	-	-	-	130~240	180~350	300~350	500
連続加湿時間	-	-	-	-	約10.8~20	約7.4~14.4	約7.4~8.7	約5.2
適用床面積(畳)	脱臭・除菌 ~20(発生源の量による) 加湿 ~14(プレハブ洋室) ~8.5(木造和室)							
加湿用水タンク	約2.6ℓ							
電源コードの長さ	2m							
外形寸法	高さ446mm × 幅300mm × 奥行276mm							
製品質量	6.2kg							
脱臭方式	高速メガフィルター (金属酸化触媒ハニカムフィルター)		オゾンユニット (高濃度オゾン)		消臭成分放出 (低濃度オゾン)			
集じん方式	プレフィルター・集じんフィルター							
除菌方式	プラスマイオン+オゾン							
フィルター交換不要*	高速メガフィルター (自動再生)	プレフィルター (水洗い対応)	集じんフィルター (水洗い対応)	加湿フィルター (水洗い対応)				
快適便利機能	脱臭フィルターオートクリーン 手動ボタン	風向調節ルーバー	プラスマイオン切替ボタン	集じん/加湿フィルター お手入れお知らせランプ				
	センサー感度切替機能	二重皮膜電源コード	省スペース設計	切タイマー				
安全装置	過電流防止(電流ヒューズ)・給水検知・トレイ設置検知							
	別売品	集じんフィルター(交換用) 部品番号:9450889005 希望小売価格 未定		加湿フィルター(交換用) 部品番号:9450712013 希望小売価格 未定				

\*1.ご家庭の使用状況によっては交換が必要な場合があります。

■仕様一覧

機種名	DAS-15B-W/DAS-15B-P			
電源	AC100V 50/60Hz			
運転モード	弱	標準	強	急速
	0.5	0.8	1.2	1.5
風量(m <sup>3</sup> /分)	20	30	40	48
運転音(dB)	3	4	8	13
消費電力(W)	通常時 25(脱臭フィルターオートクリーン時) その他			
適用床面積(畳)	~10(発生源の量による)			
電源コードの長さ	2m			
外形寸法	高さ282mm × 幅174mm × 奥行178mm			
製品質量	2.2kg			
脱臭方式	高速メガフィルター (金属酸化触媒ハニカムフィルター)		オゾンユニット (高濃度オゾン)	
集じん方式	プレフィルター			
フィルター交換不要*	高速メガフィルター (自動再生)	プレフィルター (水洗い対応)		
快適便利機能	脱臭フィルターオートクリーン 手動機能	小型軽量 設計	消臭成分 切替機能	チャイルド ロック
	脱臭	運転モード プザー	クイック 脱臭	二重皮膜 電源コード
安全装置	過電流防止(電流ヒューズ)			
	別売品	プレフィルター 部品番号:9450764005 希望小売価格 未定		

\*1.ご家庭の使用状況によっては交換が必要な場合があります。



No.K211

加湿脱臭機 **DAS-303B**  
脱臭機 **DAS-15B**



ニオイ気になりますか?

リビングなど  
みんなが集まるお部屋に…。

**DAS-303B**  
家族みんなにうれしい多機能型

脱臭の目安  
**20畳**

お部屋の広さやシーンで選べる2タイプ



寝室やワンルームなど  
小スペースなお部屋に…。

脱臭の目安  
**10畳**  
**DAS-15B**  
小スペースにも最適な小型軽量型

プラスイオン  
**PLAZION®** 驚きの脱臭力  
“プラスイオン”

ネットで話題の「PLAZION®(プラスイオン)」。ご利用者の生の声をご覧ください。 [脱臭機 ブログ](#) [検索](#)

本カタログに掲載しております商品の価格には、配送費、設置調整費、据付部品・工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

本製品は家庭用です。商用・業務用ではございません。  
商用・業務用にてご使用の際は富士通ゼネラルまでご相談ください。

株式会社 富士通ゼネラル  
<http://www.fujitsu-general.com/jp/>

**安全に関するご注意**

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・ヤケドの原因になることがあります。●燃焼器具と併用して使用の場合は換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。



長年ご使用の脱臭機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか?  
●スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする。●ファン回転中に異常な音や振動がする。●その他異常や故障がある。  
左記のような症状の時は、使用を中止し、電源プラグを抜いて故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

●長期のご使用により、お部屋の空気中の成分がフィルターに付着し、吹き出し口からニオイとして放出される場合がありますが、定期的にメンテナンスをすることで、低減させることができます。●たえず製品の改良を行っておりますので、一部仕様が変わることがあります。●印刷物ですと実際の製品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。●オープン価格の商品には希望小売価格を定めておりません。●このカタログに掲載の商品の本体希望小売価格には配送費、設置調整費、据付部品・工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●このカタログに掲載されている製品には保証書がついています。ご購入の際に記入事項をご確認のうえ、必ず販売店よりお受け取りください。●脱臭機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。●「PLAZION(プラスイオン)」は株式会社富士通ゼネラルの登録商標です。●本製品は家庭用です。商用・業務用ではございません。商用・業務用にてご使用の際は富士通ゼネラルまでご相談ください。

修理・取扱・手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。サービス部品のご注文・技術のご相談は下記窓口へ。

◎サービス部品のご注文をお受けします。 **0570-089-222** FAX.0120(070)255(フリーダイヤル) TEL.044(861)7800 ※ **0570-089-333** FAX.0120(070)247(フリーダイヤル) TEL.044(857)3000 ※  
※ナビダイヤルはPHSおよびIP電話からは、ご利用になれませんので上記電話番号へおかけください。

●修理受付、部品のご注文、技術情報等はホームページでもご案内しております。 ホームページアドレス <http://www.fujitsu-general.com/jp/support/>

購入のご相談、お取り扱い方法など…。

株式会社 富士通ゼネラル ホーム機器営業推進部 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地(本社) TEL.044(861)7649 FAX.044(861)7866

株式会社 富士通ゼネラル

本社 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地

このカタログの内容は2012年10月現在のものです。

\*内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



(株)富士通ゼネラルは環境マネジメントシステムに関するISO(国際標準化機構)14001:2004の認証を取得しております。







脱臭の目安(脱臭)  
**20**畳  
までのお部屋に  
(33m<sup>2</sup>) ※発生量の量による

for Family  
脱臭スピードに自信あり。

ペット臭 ※1 約6分  
タバコ臭 ※2※3 約3分  
※1※2※3 当社独自の条件にて評価

消臭成分の放出

4方向前方吸込構造  
壁ピタ設置可能!  
4方向前方吸込構造で、置き場所も自在。ニオイやホコリの元の近くに置けば効果抜群!

1日の電気代 eco運転モード時 約1.9円 ※4  
静音設計 20dB ※6 (弱運転、加湿停止時)

\*風量:弱  
プラズマイオン:弱  
加湿:なし  
(通常運転モード時は約2.0円)

パワフルだから、様々なニオイをしっかりと脱臭。

**スピード脱臭**

急な来客にもスピード脱臭!  
自分では気づかないニオイもお客様には気になるもの…。急な来客時にもスピード脱臭ですぐにニオイを消せるから安心です。

**強力脱臭**

強いニオイも分解&脱臭!  
焼き肉のニオイが翌日まで残るのが心配…。油のニオイまで分解するのでフィルターにも嫌なニオイが残りません。

**徹底脱臭**

消臭成分の放出で徹底脱臭!  
室内に消臭成分を放出することでニオイを徹底的に脱臭。天気の良い日の部屋干しのニオイもしっかりと脱臭できます。

トリプル脱臭  
ペット、タバコ※2などのニオイ

ペット・タバコ※2・調理・部屋干しなど、暮らしのニオイを一気に脱臭!

富士通ゼネラルの独自システム、**強力「トリプル脱臭」!**

STEP1  
高速メガフィルター  
ニオイを一気に取り込み酸化力でスピード脱臭

高速メガフィルターとは?  
金属酸化触媒の酸化力で強力にスピード脱臭。さらにヒーターの加熱作用で油のニオイなども徹底的に脱臭します。ニオイの元を化学的に分解するので、吸着のみの活性炭フィルターと比べ脱臭の持続力が違います。

高速メガフィルターとは?  
ハニカム状の金属に酸化触媒をコーティングしたフィルターで劇的な脱臭効果を発揮します。

金属酸化触媒とは?  
ニオイの元となる成分を吸着させ、酸化作用で悪臭を無臭分子などに分解する力を備えています。

ニオイを強力に吸着・分解。  
ニオイの成分を吸着・分解  
CO<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O 触媒断面

ここがお得  
フィルター交換コスト 0円 ※5  
ヒーターの熱で脱臭力を毎日回復、効果がつづく高速メガフィルター

例えばこんなニオイを強力脱臭!  
ペットのニオイ  
カビのニオイ  
部屋に染み付いたニオイ  
部屋干しした洗濯物のニオイ  
ペットのトイレ臭※1  
人の体臭  
焼き肉のニオイ  
タバコのニオイ※2  
玄関のニオイ  
生ゴミのニオイ

STEP2  
オゾンユニット  
わずかに残ったニオイもオゾンのチカラで脱臭

残ったかすかなニオイをオゾンのチカラで無臭分子などに分解します。さらに空気への出口には金属酸化触媒ハニカムフィルターを設置し、わずかに残ったニオイも脱臭します。  
\*余分なオゾンは分解されます。

STEP3  
消臭成分\*の放出  
染みついたニオイも消臭成分\*でしっかり脱臭

生成した低濃度オゾンを放出。繊維の奥までオゾンが浸透し、お部屋に染みついたニオイを分解します。部屋干しの洗濯物やカーテン、ソファ、カーペットなどの布製品のニオイや家具、壁紙等に付着したニオイもしっかり脱臭します。  
\*放出される低濃度オゾン(0.03ppm以下)は時間の経過とともに酸素に戻ります。  
\*低濃度オゾンは、再び吸い込まれた時に高速メガフィルターで分解するため濃度は高まりません。

カーテンに付着したニオイ  
家具に付着したニオイ  
ソファに付着したニオイ  
カーペットに付着したニオイ

ここがお得  
1日の電気代 eco運転モード時 約1.9円 ※4  
風量:弱/プラズマイオン:弱  
加湿:なし(通常運転モード時は約2.0円)

かしこく節電できるエコな機能!(20畳タイプ)  
eco運転モードで消費電力25%カット  
脱臭効果の低下を抑えつつ消費電力を25%カットするeco運転モードを搭載しました。ニオイが強くないときやお出かけ時の節電対策に役立ちます。  
●条件によっては脱臭時間が延びたり能力が低下する場合があります。●試験条件/8畳の部屋にて風量:自動、プラズマイオン:弱、加湿なし、10時間運転時(開始直後と5時間経過後にアンモニア発生)の消費電力比。

消費電力(W) vs 時間(分) グラフ  
通常: 消費電力約15W  
eco: 消費電力約10W  
かしこく節電

※1.ペット臭としてアンモニアを使用(当社調べ)8畳の部屋でアンモニアを放散後、臭気強度1.5以下になるまでの減衰時間。(官能試験による判定)※2.タバコの有害物質(一酸化炭素等)は全て除去できません。※3.タバコ臭の場合(当社調べ)8畳の部屋でタバコ1本喫煙後、臭気強度1.5以下になるまでの減衰時間。(臭気センサーによる判定)※4.実際にお使いになる時の消費電力は、地域や住宅構造、使用条件(運転/停止の回数・設定運転モード)等により変化しますので、目安としてご覧ください。新電力料金目安単価は1kWh=22円(税込・全国10電力会社平均)で試算しています。この単価は標準的な家庭の月間使用量(295kWh/月)の場合であり、ご家庭の月間総消費電力量により単価は異なります。※5.日本電機工業会の自主規格JEM1467に準じて10年分の臭気を吸わせた後、1m<sup>3</sup>チャンバーにてアンモニアの30分間除去率を測定。90%以上の除去率。※6.自動運転時(加湿・脱臭)は24~43dB●このページは「DAS-303B」について説明しています。●タバコや焼き肉など強いニオイが発生するときにご使用されると、吹き出し口からニオイとして放出される場合があります。そのような場合は、お部屋の換気と併用していただくことをお勧めします。





空気の質に自信あり。

清潔加湿  
うるおい  
加湿

500ml/h<sup>※1</sup>の十分な加湿量で  
いつも清潔なうるおい空間を作る！

\*加湿運転は、運転切換にてON・OFFの選択が出来ます。

例えばこんなうるおい効果！



① クリーン&節電の気化式加湿

不純物の放出を抑制し、電力使用量の少ない気化式を採用。


② 加湿フィルタークリーン機能

フィルターにオゾンをあてて清潔に保ちます。

③ 抗菌<sup>※2</sup>コーティング

加湿フィルター・ウォーターホイール・  
水トレイ・水タンクに抗菌<sup>※2</sup>コーティング。

節電



(イメージ)

温・湿度センサー内蔵により室温にあわせて  
自動調節する、快適湿度コントロール機能付き。

加湿運転モードの自動運転時において  
室温に合わせて、目標湿度を目安に運転を行います。

- 室温22℃未満、目標湿度60%
- 室温22℃以上24℃未満、目標湿度50%
- 室温24℃以上、目標湿度40%

ここがお得  
加湿フィルターは  
水洗いが可能で、  
お手入れもカンタン。  
フィルター  
交換コスト  
0円<sup>※3</sup>

冬の暖房時には  
加湿をすると  
体感温度がUP<sup>※4</sup>  
するので節電に  
役立ちます。

ここがお得  
加湿で  
節電！

※1. JEM1426(電気加湿器)による室温20℃湿度30%で急速運転した時の加湿能力。※2. 一般財団法人ボークン品質評価機構(旧:財団法人日本紡績検査協会)にて、加湿フィルター:JIS L1902(2種類の菌で実施)、ウォーターホイール・水トレイ:JIS Z2801(2種類の菌で実施)、水タンク:JIS Z2801(1種類の菌で実施)による抗菌試験。抗菌活性値は、加湿フィルター:3.3以上、ウォーターホイール・水トレイ:2.5以上、水タンク:4.5以上。※3. 加湿フィルターは1ヶ月に1度の水洗いが必要で、タンクの水は毎日新しい水道水を入れ替え、本体水槽部は1ヶ月に1回程度手入れをして、常に清潔にお使いください。(ご家庭での運転時間・使用環境等により、交換が必要な場合があります。)\*※4. ミスナールの体感温度計算式より。湿度が高いほど体感温度が高くなることに基づく。

集じん  
機能  
ホコリ  
花粉



例えばこんな汚れをキャッチ！



花粉やペットの毛を2つのフィルターでキャッチ&  
プラズマイオンで付着したアレル物質を抑制！

① プレフィルター [水洗い対応]

綿ホコリやペットの毛など、空气中に漂う大きな  
ホコリを取り除きます。


② 集じんフィルター [水洗い対応]

漂う花粉や細かいホコリなどをキャッチ。

③ プラズマイオン

床面に付着した花粉などのアレル物質にプラズ  
マイオンと低濃度オゾン照射して抑制します。

スギ花粉抗原残存率



試験方法:日本食品分析センターにて、スギ花粉抗原をろ紙に滴下し、一定時間プラズマイオン・オゾン照射。ELISA法によりスギ花粉抗原濃度を測定。試験番号:11027248002-01号



ここがお得  
繰り返し使える  
水洗い対応  
フィルターは、  
洗うたびに<sup>※1</sup>  
性能も回復！  
0円  
フィルター  
交換コスト

PLAZION<sup>®</sup>だけのツイン除菌<sup>※2</sup>※4！

※2. 9ℓの密閉容器内で、24時間の培養試験を行い効果が検証されています。実使用空間での実証結果ではありません。

① 放出除菌<sup>※2</sup>で抑制

付着菌<sup>※2</sup>にも届きます。

空气中にプラズマイオンと低濃度オゾン<sup>※5</sup>  
をいっしょに放出。空气中の浮遊菌だけで  
なく、家具やインテリアなどお部屋にある  
ものに付着した菌も抑制します。


イオン濃度<sup>※6</sup> 約40,000個/cm<sup>3</sup>

●放出される低濃度オゾン(0.03ppm以下)は時間の経過とともに酸素に戻ります。

② 吸引除菌<sup>※4</sup>で抑制


浮遊菌も素早く吸引！

浮遊菌を素早  
く吸引し、オゾ  
ンユニット内部  
に取り込んで高  
濃度オゾンによ  
り除菌します。



(イメージ)

浮遊カビ菌: 放出除菌によるカビ菌の除去効果



財団法人北里環境科学センターにて、プラズマイオンを放出した1m<sup>3</sup>の密閉試験チャンパー内の、1種類の浮遊カビ菌の数の変化を測定。80分間で99.95%減少。【試験番号】北生発21\_0280号

プラズマイオン  
&オゾン  
浮遊・付着菌<sup>※2</sup>など  
カビ菌<sup>※3</sup>



例えばこんな菌を抑制します！



※1. 1ヶ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なってきます。また、使用状況によっては交換が必要な場合があります。)\*※2. 一般財団法人ボークン品質評価機構(旧:財団法人日本紡績検査協会)にて、試験菌液(1種類)を滴下したPEフィルムをプラズマイオンを発生させながら9ℓ容器内で24時間培養。生菌数が99.97%減少。【試験番号】028669※3. 一般財団法人ボークン品質評価機構(旧:財団法人日本紡績検査協会)にて、カビ菌(1種類)の胞子懸濁液をろ紙に塗布し、プラズマイオンを発生させながら28日間培養後観察。試験番号019190-1※4. 日本食品分析センターにて、寒天平板に菌液を滴下、塗抹し、オゾン曝露させ、培養後生育した集落数を計測。2種類の菌で試験。2時間で99.2%を抑制。試験番号OS59070380-1号※5. プラズマイオン機能が動作している時に、わずかにプールの消毒臭のような臭いを感じる場合があります。※6. 「PLAZION(プラズイオン)」を壁際に置いて、風量最大運転時に20畳の部屋の中央付近で測定した空中に吹き出される1cm<sup>3</sup>あたりのイオンの個数の目安です。●このページは「DAS-303B」について説明しています。



畳数の目安  
**10**畳  
までのお部屋に  
(16.5㎡) ※発生量の量による

for Private

軽量コンパクトに、  
脱臭機能を凝縮。

ペット臭 ※1 約10分  
タバコ臭 ※2※3 約6分  
トイレ臭 ※4 約5分  
当社独自の条件にて評価

消臭成分の放出

3方向前方  
吸込構造

壁ピタ  
設置  
可能!

3方向前方吸込構造で、  
置き場所も自在。  
ニオイやホコリの元の  
近くに置けば効果抜群!



1日の電気代  
約2.0円 ※5

静音設計  
20dB ※6  
(弱運転時)

\*風量:弱  
消臭成分:標準の場合  
(風量標準運転時は約2.5円)

驚きの脱臭力と小型軽量を両立。

スピード脱臭

急な来客にもスピード脱臭!  
自分では気づかないニオイも  
お客様には気になるもの…。  
急な来客時にもクイック脱臭  
モードですぐにニオイを消せ  
るから安心です。



強力脱臭

強いニオイも分解&脱臭!  
コンパクトな“プラズイオン”  
を卓上に置いて焼き肉をしな  
がら同時に脱臭。油のニオイ  
まで分解するので翌日まで嫌  
なニオイが残りません。



徹底脱臭

消臭成分の放出で脱臭!  
壁やベッドなど繊維の奥に  
染みついたニオイもしっかり  
と脱臭できます。室内に消臭  
成分を放出することで普段  
洗うことの難しい物のニオイ  
を徹底的に脱臭します。



省スペース

狭い空間でも  
ニオイの元の近くに!  
小型軽量なので、狭いスペ  
ースでも設置可能。ニオイの元  
の近くに置くことで強力脱臭  
が可能です。



トリプル  
脱臭  
ペット、タバコ※2などの  
ニオイ

コンパクトなボディに「トリプル脱臭」を搭載、  
お部屋のニオイを一気に脱臭!

富士通ゼネラルの強力「トリプル脱臭」!  
独自システム、



「トリプル脱臭」機能はそのまま、  
コンパクト設計を実現!

スピード脱臭を可能にする高速メガフィルター、高濃度オゾンで脱臭するオゾンユニット、染みついたニオイも脱臭する消臭成分の放出。この「トリプル脱臭」の機能を搭載したうえでコンパクト設計を実現しました。



急な来客時に便利!  
10分間最大運転でパワフル&スピード脱臭



STEP1



(イメージ)

ニオイを一気に取り込み酸化力でスピード脱臭

高速メガフィルター

金属酸化触媒の酸化力で強力にスピード脱臭。さらにヒーターの加熱作用で油のニオイなども徹底的に脱臭します。ニオイの元を化学的に分解するので、吸着のみの活性炭フィルターと比べ脱臭の持続力が違います。

高速メガフィルターとは?


ハニカム状の金属に酸化触媒をコーティングしたフィルターで劇的な脱臭効果を発揮します。

金属酸化触媒とは?

ニオイの元となる成分を吸着させ、酸化作用で悪臭を無臭分子などに分解する力を備えています。



STEP2



(イメージ)

わずかに残ったニオイもオゾンのチカラで脱臭

オゾンユニット

オゾンのチカラで残ったかすかなニオイを無臭分子などに分解します。さらに空気の出には金属酸化触媒ハニカムフィルターを設置し、わずかに残ったニオイも脱臭します。

\*余分なオゾンは分解されます。

STEP3



染みついたニオイも消臭成分\*でしっかり脱臭

消臭成分\*の放出

生成した低濃度オゾン放出。繊維の奥までオゾンが浸透し、お部屋に染みついたニオイを分解します。部屋干しの洗濯物やカーテン、ソファ、カーペットなどの布製品のニオイや家具、壁紙等に付着したニオイもしっかり脱臭します。

\*放出される低濃度オゾン(0.03ppm以下)は時間の経過とともに酸素に戻ります。  
\*低濃度オゾンは、再び吸い込まれた時に高速メガフィルターで分解するため濃度は高まりません。

例えばこんな  
ニオイを  
強力脱臭!



※1.ペット臭としてアンモニアを使用(当社調べ)8畳の部屋でアンモニアを放散後、臭気強度1.5以下になるまでの減衰時間。(臭気判定士による官能試験)※2.タバコの有害物質(一酸化炭素等)は全て除去できません。※3.タバコ臭の場合(当社調べ)8畳の部屋でタバコ1本喫煙後、臭気強度1.5以下になるまでの減衰時間(臭気判定士による官能試験)※4.臭いの元としてアンモニアを使用(当社調べ)1畳(2.5㎡)のトイレでアンモニア放散後、臭気強度1.5以下になるまでの減衰時間。(臭気判定士による官能試験)※5.実際ににおいになる時の消費電力量は、地域や住宅構造、使用条件(運転/停止の回数・設定運転モード)等により変化しますので、目安としてご覧ください。新電力料金の目安単価は1kWh=22円(税込・全国10電力会社平均)で試算しています。この単価は標準的な家庭の月間使用量(295kWh/月)の場合であり、ご家庭の月間総消費電力量により単価は異なります。※6.標準運転時は30dB ●このページは「DAS-15B」について説明しています。●タバコや焼き肉など強いニオイが発生するときに使用されると、吹き出し口からニオイとして放出される場合があります。そのような場合は、お部屋の換気と併用していただくことをお勧めします。





使い勝手に自信あり

たとえばこんな場所にもフィット

ペットケージ トイレ キッチン 寝室 子ども部屋 玄関

小型  
軽量

小型軽量だから  
どんなところにも  
持ち運び自在。



小型で軽量(2.2kg)だから女性でもラクラク運べてニオイ発生元の近くへ移動できます。

こんな部屋に最適!

寝室 子ども部屋 ベビールーム オーディオルーム

静音  
設計


20dB (弱運転時)  
標準運転時30dB

パワフル脱臭&  
集じん  
運転音も静か。



寝室のニオイやホコリも気になります。静音設計の「プラズイオン」なら、寝室などの使用にもピッタリです。

フラットなデザインは  
お手入れもラクラク



背面吹き出し口もあるので万が一、上部吹き出し口がふさがっても安心です。



集じん  
機能

ホコリやチリ  
ペットの毛

ペットの毛やホコリをプレフィルターで  
しっかりキャッチ!

プレフィルター  
綿ボコリやペットの毛など、  
空气中に漂う大きなホコリを  
キャッチします。



フィルター  
水洗い

フィルター  
交換不要\*

\*1ヶ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なってきます。また、使用状況によっては交換が必要な場合があります。)

例えばこんな汚れをキャッチ!



# Why "PLAZION®"?

DAS-303B (20畳タイプ) DAS-15B (10畳タイプ)

“プラズイオン”が選ばれる理由は、  
先進の「快適」と「効率」と「便利」です!



ここがお得


フィルター  
交換コスト  
0円

ヒーターの熱で脱臭力を毎日回復。効果がつづく\*高速メガフィルター

フィルターの脱臭性能を約24時間ごとに自動で回復する独自機能。約125℃の高温クリーニングで、フィルターに残りやすい油のニオイまで分解します。面倒なフィルター掃除も交換も不要です。フィルタークリーニングはお好きなタイミングで行うことも可能です。



(イメージ)



●フィルターオートクリーン運転終了前後には、一時的に温かい風や加熱臭が出ますが、異常ではありません。●フィルターオートクリーン中は、脱臭フィルターオートクリーンランプが点灯し、送風を停止します

\*日本電機工業会の自主規格JEM1467に準じて10年分の臭気を吸わせた後、1m<sup>3</sup>チャンバー内にてアンモニアの30分間除去率を測定。90%以上の除去率。




前方吸込  
構造

壁ピタ  
設置  
可能!

(DAS-303Bは4方向前方吸込、  
DAS-15Bは3方向前方吸込)

前方吸込構造で、  
設置場所もさまざま。

前方吸込構造で、壁にピタッと設置できるのでスペースをとらず、効果的な風の流れをつくります。また、壁ぎわを風が通らないため、壁をよごしにくい構造です。



フィルター  
水洗い

フィルター  
交換不要\*

お手入れカンタン!  
フィルター水洗いOK!

プレフィルター、集じんフィルター、加湿フィルターは水洗いOK!フィルターを清潔に保つことができます。繰り返し使うことができるので、フィルター交換コストも0円!

\*1ヶ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なってきます。また、使用状況によっては交換が必要な場合があります。)



機能充実


操作しやすい  
トップパネル

チャイルド  
ロック

使いやすいさも、PLAZION®の魅力


大きくて見やすく操作しやすいトップパネル

DAS-303B



フィルターお手入れ表示  
メンテナンス時期をお知らせする  
フィルターお手入れ表示付き。

DAS-15B



切タイマー  
(DAS-303Bのみ)  
就寝時やお出かけ時に便利な切タイマーを付けました。1h・2h・4hの3段階に設定可能。

チャイルドロック  
(共通)  
誤作動を防ぐためにチャイルドロックを搭載。小さなお子さまやペットがいても安心です。



## ペットコンテスト

### 受賞作品のご紹介


WakuWaku  
ペットフォトコンテスト

応募作品約530点の中から、審査員による厳正な審査の結果、受賞作品を選出いたしました。

テーマ「冒険」

作品名 狙ってます!  
三谷 桂子様

選考委員コメント  
今にも飛びつきそうな勢いを感じる一枚。あと何秒待つか?見たくなる写真です。



テーマ「愉快」

作品名 大きい順に並べ  
永岡 紀子様

選考委員コメント  
自然の中で伸び伸びと成長していく様子がうかがえる一枚。構図が素晴らしい!



ペットユーザーに大好評の「プラズイオン」。日頃の感謝の意をこめて、2011年度に「WakuWaku ペットフォトコンテスト」を開催しました。たくさんのご応募をいただきありがとうございました。見事に受賞された作品をここに掲載させていただきます。