

Sistema Multiflexível Inverter

Deixa cada ambiente da sua casa com uma temperatura agradável.

FUJITSU

GARANTIA

2 ANOS

peças e componentes

5 ANOS

compressor



100% INVERTER

www.fujitsu-general.com.br

FUJITSU GENERAL DO BRASIL

Multiflexível para 6 AMBIENTES



Controle Remoto Central UTY-DMMYM (Exclusivo para modelo AOBG45LBLA6 e AOBG45LBT8)

- Controle Remoto Central permite o controle individual e central dos equipamentos.
- Tela com luz de LED
- Disponível em 9 idiomas

(Vendido Separadamente)

Modelo: AOBG45LBLA6

Atende diversos projetos, residenciais e comerciais. Não utiliza caixa de distribuição ou tubo separador. Unidade externa compacta e com alta eficiência. Combinações flexíveis de unidades internas




Fácil Instalação

O processo de evacuação do sistema pode ser feito através da válvula centralizada. Em apenas um processo evacua todo o sistema, economizando tempo.

Ex. Sistema 4 ambientes

Necessário realizar a evacuação até 4 vezes



Sistema 6 ambientes

Necessário realizar a evacuação somente 1 vez





ECONOMIA DE 20% DO TEMPO

Verificação automática de fiação e tubulação

Fiação
Tubulação

Reparo automático de erros de conexão



Cap. Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						Total
	Ambientes						
2 Ambientes	12	24	-	-	-	-	36
	18	18	-	-	-	-	36
	18	24	-	-	-	-	42
	24	24	-	-	-	-	48

Cap. Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						Total
	Ambientes						
3 Ambientes	7	7	24	-	-	-	38
	7	9	18	-	-	-	34
	7	9	24	-	-	-	40
	7	12	18	-	-	-	37
	7	12	24	-	-	-	43
	7	18	18	-	-	-	43
	7	18	24	-	-	-	49
	7	24	24	-	-	-	55
	9	9	18	-	-	-	36
	9	9	24	-	-	-	42
	9	12	18	-	-	-	39
	9	12	24	-	-	-	45

Cap. Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						Total
	Ambientes						
3 Ambientes	9	18	18	-	-	-	45
	9	18	24	-	-	-	51
	9	24	24	-	-	-	57
	12	12	12	-	-	-	36
	12	12	18	-	-	-	42
	12	12	24	-	-	-	48
	12	18	18	-	-	-	48
	12	18	24	-	-	-	54
	12	24	24	-	-	-	60
	18	18	18	-	-	-	54
	18	18	24	-	-	-	60

Cap. Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						Total
	Ambientes						
4 Ambientes	7	7	7	18	-	-	39
	7	7	7	24	-	-	45
	7	7	9	12	-	-	35
	7	7	9	18	-	-	41
	7	7	9	24	-	-	47
	7	7	12	12	-	-	38
	7	7	12	18	-	-	44
	7	7	12	24	-	-	50
	7	7	18	18	-	-	50
	7	7	18	24	-	-	56
	7	7	24	24	-	-	62
	7	9	9	9	-	-	34
	7	9	9	12	-	-	37
	7	9	9	18	-	-	43
	7	9	9	24	-	-	49
	7	9	12	12	-	-	40
	7	9	12	18	-	-	46
	7	9	12	24	-	-	52
	7	9	18	18	-	-	52
	7	9	18	24	-	-	58
	7	12	12	12	-	-	43
	7	12	12	18	-	-	49
	7	12	12	24	-	-	55
	7	12	18	18	-	-	55
	7	12	18	24	-	-	61
	7	18	18	18	-	-	61
	9	9	9	9	-	-	36
	9	9	9	12	-	-	39
	9	9	9	18	-	-	45
	9	9	9	24	-	-	51
	9	9	12	12	-	-	42
	9	9	12	18	-	-	48
	9	9	12	24	-	-	54
	9	9	18	18	-	-	54
	9	9	18	24	-	-	60
	9	12	12	12	-	-	45
9	12	12	18	-	-	51	
9	12	12	24	-	-	57	
9	12	18	18	-	-	57	
12	12	12	12	-	-	48	
12	12	12	18	-	-	54	
12	12	12	24	-	-	60	
12	12	18	18	-	-	60	

Cap. Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						Total
	Ambientes						
5 Ambientes	7	7	7	7	7	-	35
	7	7	7	7	9	-	37
	7	7	7	7	12	-	40
	7	7	7	7	18	-	46
	7	7	7	7	24	-	52
	7	7	7	9	9	-	39
	7	7	7	9	12	-	42
	7	7	7	9	18	-	48
	7	7	7	9	24	-	54
	7	7	7	12	12	-	45
	7	7	7	12	18	-	51
	7	7	7	12	24	-	57
	7	7	7	18	18	-	57
	7	7	9	9	9	-	41
	7	7	9	9	12	-	44
	7	7	9	9	18	-	50
	7	7	9	9	24	-	56
	7	7	9	12	12	-	47
	7	7	9	12	18	-	53
	7	7	9	12	24	-	59
	7	7	9	18	18	-	59
	7	7	12	12	12	-	50
	7	7	12	12	18	-	56
	7	7	12	12	24	-	62
	7	7	12	18	18	-	62
	7	9	9	9	9	-	43
	7	9	9	9	12	-	46
	7	9	9	9	18	-	52
	7	9	9	9	24	-	58
	7	9	9	12	12	-	49
	7	9	9	12	18	-	55
	7	9	9	12	24	-	61
	7	9	9	18	18	-	61
	7	9	12	12	12	-	52
	7	9	12	12	18	-	58
	7	12	12	12	12	-	55
7	12	12	12	18	-	61	
9	9	9	9	9	-	45	
9	9	9	9	12	-	48	
9	9	9	9	18	-	54	
9	9	9	9	24	-	60	
9	9	9	12	12	-	51	
9	9	9	12	18	-	57	
9	9	12	12	12	-	54	
9	9	12	12	18	-	60	
9	12	12	12	12	-	57	
12	12	12	12	12	-	60	

Cap. Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						Total
	Ambientes						
6 Ambientes	7	7	7	7	7	7	42
	7	7	7	7	7	9	44
	7	7	7	7	7	12	47
	7	7	7	7	7	18	53
	7	7	7	7	7	24	59
	7	7	7	7	9	9	46
	7	7	7	7	9	12	49
	7	7	7	7	9	18	55
	7	7	7	7	9	24	61
	7	7	7	7	12	12	52
	7	7	7	7	12	18	58
	7	7	7	7	12	24	64
	7	7	7	9	9	9	48
	7	7	7	9	9	12	51
	7	7	7	9	9	18	57
	7	7	7	9	12	12	54
	7	7	7	9	12	18	60
	7	7	7	12	12	12	57
	7	7	9	9	9	9	50
	7	7	9	9	9	12	53
	7	7	9	9	9	18	59
	7	7	9	9	12	12	56
	7	7	9	9	12	18	62
	7	7	9	12	12	12	59
	7	7	12	12	12	12	62
	7	9	9	9	9	9	52
	7	9	9	9	9	12	55
	7	9	9	9	12	12	58
	7	9	9	9	12	18	64
	7	9	9	9	12	24	70
	7	9	9	12	12	12	61
	7	9	9	12	12	18	67
	7	9	9	12	12	24	73
	9	9	9	9	9	9	54
	9	9	9	9	9	12	61
	9	9	9	9	9	18	67
9	9	9	9	12	12	64	
9	9	9	9	12	18	70	

ATÉ 148 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS!

Sistema Multiflexível

Aplicação em Residências e Pequenos Escritórios

Climatiza até 8 ambientes com apenas uma única unidade externa. Máximo conforto ocupando o mínimo de espaço




ASBG07 / 09 / 12LMCA



ASBG18 / 24LFCA



AUBG09 / 12 / 18LVLA



ARBG09 / 12 / 18LLTA

High Wall

A instalação é simples. Ao mesmo tempo, seu design plano e minimalista combina com o interior do ambiente pois são elegantes e sofisticados.

Cassete

Saída de ar em quatro direções para realizar a climatização de espaços inteiros de maneira uniforme.

Duto

Discreto, este modelo não fica visível no ambiente. Permite a instalação em espaços estreitos.



Line up Multiflexível

Climatiza até 8 ambientes com uma única unidade externa. Ideal em apartamentos, onde é difícil garantir espaço para a instalação das unidades externas.


Unidades externas



2, 3 e 4 ambientes



2 a 6 ambientes



2 a 8 ambientes

Multiflexível para 2 AMBIENTES


Modelos: AOBG14LAC2 e AOBG18LAC2



Flexibilidade de Instalação

O comprimento e o desnível da tubulação permitem maior adaptabilidade aos projetos.

Comprimento
TOTAL
Máximo da
Tubulação



30m

Desnível
Máximo
(entre U.E. e cada U.I.)



15m

Unidade Externa Compacta

A unidade externa, por ser compacta pode ser instalada facilmente em varandas, telhados, paredes ou em qualquer lugar.



(AOBG14LAC2 / AOBG18LAC2)



Cap. Total Mín. 14.000 Máx. 21.000	AOBG14LAC2		
	Ambientes		Total
	1	2	
2 Ambientes	7	7	14
	7	9	16
	7	12	19
	9	9	18
	9	12	21

ATÉ 5 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

Cap. Total Mín. 14.000 Máx. 24.000	AOBG18LAC2		
	Ambientes		Total
	1	2	
2 Ambientes	7	7	14
	7	9	16
	7	12	19
	9	9	18
	9	12	21
	12	12	24

ATÉ 6 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

7 = 7.000 BTU
9 = 9.000 BTU
12 = 12.000 BTU
18 = 18.000 BTU
24 = 24.000 BTU

Multiflexível para 3 AMBIENTES


Modelos: AOBG18LAT3 e AOBG24LAT3



Flexibilidade de Instalação

O comprimento e o desnível da tubulação permitem maior adaptabilidade aos projetos.

Comprimento
TOTAL
Máximo da
Tubulação




50m

Desnível
Máximo
(entre U.E. e cada U.I.)



15m

Unidade Externa Compacta

A unidade externa, por ser compacta pode ser instalada facilmente em varandas, telhados, paredes ou em qualquer lugar.



(AOBG18LAT3 / AOBG24LAT3)



Cap. Total Mín. 14.000 Máx. 30.000	AOBG18LAT3			
	Ambientes			Total
	1	2	3	
2 Ambientes	7	7	-	14
	7	9	-	16
	7	12	-	19
	9	9	-	18
	9	12	-	21
3 Ambientes	12	12	-	24
	7	7	7	21
	7	7	9	23
	7	7	12	26
	7	9	9	25
	7	9	12	28
	9	9	9	27
9	9	12	30	

ATÉ 13 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

7 = 7.000 BTU
9 = 9.000 BTU
12 = 12.000 BTU
18 = 18.000 BTU
24 = 24.000 BTU

Cap. Total Mín. 14.000 Máx. 36.000	AOBG24LAT3				
	Ambientes			Total	
	1	2	3		
2 Ambientes	7	7	-	14	
	7	9	-	16	
	7	12	-	19	
	7	18	-	25	
	9	9	-	18	
	9	12	-	21	
	9	18	-	27	
	12	12	-	24	
	12	18	-	30	
	3 Ambientes	7	7	7	21
		7	7	9	23
		7	7	12	26
7		7	18	32	
7		9	9	25	
7		9	12	28	
7		9	18	34	
7		12	12	31	
9		9	9	27	
9		9	12	30	
3 Ambientes	9	9	18*	36	
	9	12	12	33	
	12	12	12	36	

ATÉ 22 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

*1: Quando ASBG18LFCA (High Wall 18.000 Btu) está conectada, conectar no mínimo 1 evaporadora do tipo High Wall de 9.000 Btu.

Multiflexível para 4 AMBIENTES

Modelos: AOBG30LAT4 e AOBG36LBT4




Flexibilidade de Instalação

O comprimento e o desnível da tubulação permitem maior adaptabilidade aos projetos.

Comprimento
TOTAL
Máximo da
Tubulação

70m




Desnível
Máximo
(entre U.E. e cada U.I.)

15m

Unidade Externa Compacta

A unidade externa, por ser compacta pode ser instalada facilmente em varandas, telhados, paredes ou em qualquer lugar.



(AOBG30LAT4 / AOBG36LBT4)

Cap. Total Mín. 27.000 Máx. 49.000	AOBG30LAT4				
	Ambientes				Total
	1	2	3	4	
3 Ambientes	7	7	18	-	32
	7	7	24	-	38
	7	9	12	-	28
	7	9	18	-	34
	7	9	24	-	40
	7	12	12	-	31
	7	12	18	-	37
	7	12	24	-	43
	7	18	18	-	43
	7	18	24	-	49
	9	9	9	-	27
	9	9	12	-	30
	9	9	18	-	36
	9	9	24	-	42
	9	12	12	-	33
	9	12	18	-	39
9	12	24	-	45	
9	18	18	-	45	
12	12	12	-	36	
12	12	18	-	42	
12	12	24	-	48	
12	18	18	-	48	
4 Ambientes	7	7	7	7	28
	7	7	7	9	30
	7	7	7	12	33
	7	7	7	18	39
	7	7	9	9	32
	7	7	9	12	35
	7	7	9	18	41
	7	7	12	12	38
	7	7	12	18	44
	7	9	9	9	34
	7	9	9	12	37
	7	9	9	18	43
	7	9	12	12	40
	7	9	12	18	46
	7	12	12	12	43
	7	12	12	18	49
	9	9	9	9	36
	9	9	9	12	39
9	9	9	18*1	45	
9	9	12	12	42	
9	9	12	18*2	48	
9	12	12	12	45	
12	12	12	12	48	

ATÉ 45 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

*1: Não é permitido conectar ASBG18LFCA (High Wall18.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu). Todas as outras combinações podem ser feitas.

*2: Não é permitido conectar ASBG18LFCA (High Wall18.000 Btu) + ARBG12LLTA (Duto 12.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu). Todas as outras combinações podem ser feitas.

Cap. Total Mín. 27.000 Máx. 49.000	AOBG36LBT4				
	Ambientes				Total
	1	2	3	4	
2 Ambientes	18	18	-	-	36
	18	24	-	-	42
	24	24	-	-	48
	7	7	18	-	32
3 Ambientes	7	7	24	-	38
	7	9	12	-	28
	7	9	18	-	34
	7	9	24	-	40
	7	12	12	-	31
	7	12	18	-	37
	7	12	24	-	43
	7	18	18	-	43
	7	18	24	-	49
	9	9	9	-	27
	9	9	12	-	30
	9	9	18	-	36
	9	9	24	-	42
	9	12	12	-	33
	9	12	18	-	39
	9	12	24	-	45
9	18	18	-	45	
12	12	12	-	36	
12	12	18	-	42	
12	12	24	-	48	
12	18	18	-	48	
4 Ambientes	7	7	7	7	28
	7	7	7	9	30
	7	7	7	12	33
	7	7	7	18	39
	7	7	9	9	32
	7	7	9	12	35
	7	7	9	18	41
	7	7	12	12	38
	7	7	12	18	44
	7	9	9	9	34
	7	9	9	12	37
	7	9	9	18	43
7	9	12	12	40	
7	9	12	18	46	
7	12	12	12	43	
7	12	12	18	49	
9	9	9	9	36	
9	9	9	12	39	
9	9	9	18	45	
9	9	9	12	39	
9	9	9	18	45	
9	9	9	12	39	
9	9	9	18	45	
9	9	12	12	42	
9	9	12	18	48	
9	12	12	12	45	
12	12	12	12	48	


ATÉ 48 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

Multiflexível para até 8 AMBIENTES



Modelo: AOBG45LBT8 (Necessário usar Caixa de Distribuição e Tubo Separador)

Cap. Total
Mín: 38.400 / Máx: 62.400



Controle Remoto Central UTY-DMMYM (Exclusivo para modelo AOBG45LBLA6 e AOBG45LBT8)

- Controle Remoto Central permite o controle individual e central dos equipamentos.
- Tela com luz de LED
- Disponível em 9 idiomas

(Vendido Separadamente)

Qtd. Evaporadoras Instaladas	Caba de Distribuição		Tubo Separador	
	UTP-PB03A 3 saídas	UTP-PB02A 2 saídas	UTP-SX248A Tubo de Líquido / Tubo de Gás	
2	1 de unidade UTP-PB02A OU 1 de unidade UTP-PB03A		-	
3	1 unidade de UTP-PB03A		-	
4	2 unidades de UTP-PB02A OU 1 unidade de UTP-PB02A + 1 unidade de UTP-PB03A		1 unidade de UTP-SX248A	
5	2 unidades de UTP-PB03A OU 1 unidade de UTP-PB02A + 1 unidade de UTP-PB03A		1 unidade de UTP-SX248A	
6	2 unidades de UTP-PB03A		1 unidade de UTP-SX248A	
7	1 unidade de UTP-PB02A + 2 unidades de UTP-PB03A OU 2 unidades de UTP-PB02A + 1 unidade de UTP-PB03A		2 unidades de UTP-SX248A	
8	1 unidade de UTP-PB02A + 2 unidades de UTP-PB03A		2 unidades de UTP-SX248A	

* Estes são exemplos de combinações, outras combinações também podem ser realizadas.

		AOBG45LBT8								Total
		Ambientes								
	Ambientes	1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Ambientes	24	24	-	-	-	-	-	-	48
		18	24	-	-	-	-	-	-	42
		18	18	24	-	-	-	-	-	60
		18	18	18	-	-	-	-	-	54
		12	24	24	-	-	-	-	-	60
		12	18	24	-	-	-	-	-	54
		12	18	18	-	-	-	-	-	48
		12	12	24	-	-	-	-	-	48
		9	24	24	-	-	-	-	-	57
		9	18	24	-	-	-	-	-	51
		9	18	18	-	-	-	-	-	45
		9	12	24	-	-	-	-	-	45
3	Ambientes	9	12	18	-	-	-	-	-	39
		9	9	24	-	-	-	-	-	42
		7	24	24	-	-	-	-	-	55
		7	18	24	-	-	-	-	-	49
		7	18	18	-	-	-	-	-	43
		7	12	24	-	-	-	-	-	43
		7	9	24	-	-	-	-	-	40
		12	12	18	18	-	-	-	-	60
		12	12	12	24	-	-	-	-	60
		12	12	12	18	-	-	-	-	54
		9	12	12	12	-	-	-	-	48
		9	12	18	18	-	-	-	-	57
4	Ambientes	9	12	12	24	-	-	-	-	57
		9	12	12	18	-	-	-	-	51
		9	9	18	24	-	-	-	-	60
		9	9	18	18	-	-	-	-	54
		9	9	12	24	-	-	-	-	54
		9	9	12	18	-	-	-	-	48
		9	9	12	12	-	-	-	-	42
		9	9	9	24	-	-	-	-	51
		9	9	9	18	-	-	-	-	45
		9	9	9	12	-	-	-	-	39
		7	18	18	18	-	-	-	-	61
		7	12	18	24	-	-	-	-	61
5	Ambientes	7	12	18	18	-	-	-	-	55
		7	12	18	18	-	-	-	-	55
		7	12	12	24	-	-	-	-	62
		7	12	12	18	-	-	-	-	57
		7	9	18	18	-	-	-	-	59
		7	9	12	24	-	-	-	-	59
		7	9	12	18	-	-	-	-	53
		7	7	9	12	12	-	-	-	47
		7	7	9	9	24	-	-	-	56
		7	7	9	9	18	-	-	-	50
		7	7	9	9	12	-	-	-	44
		7	7	9	9	9	-	-	-	41
6	Ambientes	7	7	7	18	18	-	-	-	57
		7	7	7	12	24	-	-	-	57
		7	7	7	12	18	-	-	-	51
		7	7	7	12	12	-	-	-	45
		7	7	7	9	24	-	-	-	54
		7	7	7	9	18	-	-	-	48
		7	7	7	9	12	-	-	-	42
		7	7	7	9	9	-	-	-	39
		7	7	7	7	18	-	-	-	57
		7	7	7	7	24	-	-	-	52
		7	7	7	7	18	-	-	-	46
		7	7	7	7	12	-	-	-	40
7	Ambientes	7	7	7	7	9	9	-	-	60
		7	7	7	7	9	9	12	-	62
		7	7	7	7	9	9	9	-	59
		7	7	7	7	9	9	9	12	60
		7	7	7	7	9	9	9	-	57
		7	7	7	7	9	9	12	-	61
		7	7	7	7	9	9	12	-	58
		7	7	7	7	9	9	9	-	55
		7	7	7	7	7	12	12	-	59
		7	7	7	7	7	9	18	-	62
		7	7	7	7	7	7	9	-	51
	8	Ambientes	7	7	7	7	7	7	9	9
		7	7	7	7	7	7	9	9	60
		7	7	7	7	7	7	7	12	61
		7	7	7	7	7	7	7	9	58
		7	7	7	7	7	7	7	7	56

		AOBG45LBT8								Total
		Ambientes								
	Ambientes	1	2	3	4	5	6	7	8	
5	Ambientes	12	12	12	12	12	-	-	-	60
		9	12	12	12	18	-	-	-	57
		9	9	12	12	18	-	-	-	60
		9	9	12	12	12	-	-	-	54
		9	9	9	12	18	-	-	-	57
		9	9	9	12	12	-	-	-	51
		9	9	9	9	24	-	-	-	60
		9	9	9	9	18	-	-	-	54
		9	9	9	9	12	-	-	-	48
		9	9	9	9	9	-	-	-	45
		7	12	12	12	18	-	-	-	61
		7	12	12	12	12	-	-	-	55
6	Ambientes	7	9	12	12	18	-	-	-	58
		7	9	12	12	12	-	-	-	52
		7	9	9	18	18	-	-	-	61
		7	9	9	12	24	-	-	-	61
		7	9	9	12	18	-	-	-	55
		7	9	9	12	12	-	-	-	49
		7	9	9	9	24	-	-	-	58
		7	9	9	9	18	-	-	-	52
		7	9	9	9	18	-	-	-	52
		7	7	9	12	24	-	-	-	62
		7	7	12	18	18	-	-	-	62
		7	7	12	12	24	-	-	-	62
7	Ambientes	7	7	12	18	18	-	-	-	66
		7	7	12	12	18	-	-	-	56
		7	7	12	12	12	-	-	-	50
		7	7	9	18	18	-	-	-	59
		7	7	9	12	24	-	-	-	59
		7	7	9	12	18	-	-	-	53
		7	7	9	12	12	-	-	-	47
		7	7	9	9	24	-	-	-	56
		7	7	9	9	18	-	-	-	50
		7	7	9	9	12	-	-	-	44
		7	7	9	9	9	-	-	-	41
		7	7	7	18	18	-	-	-	57
8	Ambientes	7	7	7	12	24	-	-	-	57
		7	7	7	12	18	-	-	-	51
		7	7	7	9	24	-	-	-	54
		7	7	7	9	18	-	-	-	48
		7	7	7	9	12	-	-	-	42
		7	7	7	9	9	-	-	-	39
		7	7	7	7	24	-	-	-	52
		7	7	7	7	18	-	-	-	46
		7	7	7	7	12	-	-	-	40

		AOBG45LBT8								Total
		Ambientes								
	Ambientes	1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Ambientes	9	9	9	9	12	12	-	-	60
		9	9	9	9	9	12	-	-	57
		9	9	9	9	9	9	-	-	54
		7	9	9	12	12	12	-	-	61
		7	9	9	9	12	12	-	-	58
		7	9	9	9	9	18	-	-	61
		7	9	9	9	9	12	-	-	55
		7	9	9	9	9	9	-	-	52
		7	7	12	12	12	12	-	-	62
		7	7	9	12	12	12	-	-	59
		7	7	9	9	12	18	-	-	62
		7	7	9	9	12	12	-	-	56
7	Ambientes	7	7	9	9	9	18	-	-	59
		7	7	9	9	9	18	-	-	59
		7	7	9	9	9	12	-	-	53
		7	7	9	9	9	9	-	-	50
		7	7	7	12	12	12	-	-	57
		7	7	7	9	12	12	-	-	57
		7	7	7	9	12	18	-	-	60
		7	7	7	9	12	12	-	-	54